

TYP	NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ [M]	ILOŚĆ [SZT.]	CIĘŻAR kg/m	MASA CAŁKOWITA [KG]
BALUSTRADA SCHODÓW BK-1	1	R.S.@ 40x40x4	2,75	1	3,97	10,92
	2	R.S.@ 40x40x4	3,16	3	3,97	37,64
	3	R.S.@ 40x40x4	1,10	3	3,97	13,10
	4	R.S.@ 40x40x4	1,12	1	3,97	4,44
	5	GT-20x3	0,69	15	0,471	4,88
	6	Ø 14	0,045	12	1,21	0,65
	7	GT-20x3	0,16	1	0,471	0,08
	8	Ø 14	0,16	2	1,21	0,40
WAGA 1 PRZĘSŁA						72,11
WAGA OGÓŁEM (9 PRZĘSEŁ)						432,66

TYP	NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ [M]	ILOŚĆ [SZT.]	CIĘŻAR kg/m	MASA CAŁKOWITA [KG]
BALUSTRADA SCHODÓW BK-2	1	R.S.@ 40x40x4	1,47	1	3,97	5,84
	2	R.S.@ 40x40x4	1,30	2	3,97	10,32
	3	R.S.@ 40x40x4	1,05	2	3,97	8,33
	4	GT-20x3	0,77	12	0,471	4,35
WAGA 1 PRZĘSŁA						28,84

TYP	NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ [M]	ILOŚĆ [SZT.]	CIĘŻAR kg/m	MASA CAŁKOWITA [KG]
POCHWYT NA PAWĘŻ	1	GT-40x6	2,19	1	7,89	4,05
	2	ø 16	0,23	2	1,58	0,73
	3	5x60x100		4	1,42	0,57
		nakrętka M16		2		
BK-1 (1szt.)						5,36

TYP	NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ [M]	ILOŚĆ [SZT.]	CIĘŻAR kg/m	MASA CAŁKOWITA [KG]
POCHWYT DO PIWNICY	1	GT-40x6	2,79	1	7,89	5,25
	2	ø 16	0,23	4	1,58	1,45
	3	5x60x100		8	1,42	1,14
		nakrętka M16		2		
BK-1 (1szt.)						7,84

SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA POCHWYTU W ŚCIANIE skala 1:5

BK-2

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ Z RDZY I UPOMNIOWAĆ, ZAPOMALOWAĆ FARBĄ SYNTETYCZNĄ W KOLORZE ZIELONYM RAL6000

PRZED ZAMONTOWANIEM WSZYSTKIE ELEMENTY DOMIERZYĆ W NATURZE

ELEMENTY ŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE SPOINAMI CZOŁOWYMI GWARANTUJĄCYMI GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ELEMENTU

BALUSTRADA SPAWANA DO MAREK STALOWYCH MOCOWANYCH PODCZAS WYLEWANIA SCHODÓW

CAŁKOWITY CIĘŻAR BALUSTRADY
DLA KLATKI – 474,70 kg
RAZEM KL.1 + KL. 2 – 949,40 kg

Jedn. projektowa:
Pracownia Architektoniczna
DAR - PROJEKT
26-600 Radom ul. Biznesowa 2
tel./fax: 48/363264
email: darprojekt@o2.pl

Inwestor:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Radomsku Sp. z o.o.
97-500 Radomsko ul. Kościuszki 12a

Nazwa opracowania:
budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6
w Radomsku ul. Sadowej
obr. 0015-15, działka nr ewid. 280/20

Branża: ARCHITEKTURA

Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:
mgr inż. arch. Hussien Maghraby
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń MAZ/0080/00
w specjalności architektonicznej

Treść rysunku:
BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ

Data: 08.2019

Skala: 1:50

Nr rysunku: 13

Projekt chroniony prawem autorskim.